







RC17-50N...1500N-S1

S1: Steckverbindung gerade, M12 Metall

Nennkraft : 50N; 125N; 250N; 500N; 1000N; 1500N

max. Gebrauchskraft: 160%


Nennkennwert: 1,5 mV/V

Genauigkeit: 0,3%

Nenntemperaturbereich: +10...+60°C

Schutzart: IP42

Aderbelegung



V4: Speisespannung  
V1: Signalspannung

|                               |                          |                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Maßstab                       | Maße ohne Toleranzangabe | <b>HAEHNE</b> Elektronische Messgeräte GmbH                                                                                                             |                  |
| 1:1                           | ISO 2768-mK              | Heinrich-Hertz-Str. 29                                                                                                                                  |                  |
| Gezeichnet                    | Name                     | D-40699, Erkrath                                                                                                                                        |                  |
| Geprüft                       | Datum                    | Tel:0211/92591-0                                                                                                                                        |                  |
| Werkstoff:                    | Ajdini                   | Fax:0211/92591-20                                                                                                                                       |                  |
| Oberflächenbeh.:              |                          | http://www.haehne.de                                                                                                                                    |                  |
| Bemerkung:                    |                          | Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. |                  |
| Benennung:                    |                          | Zurücksendung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.                 |                  |
| RC17-S1                       |                          | Ersatz für:                                                                                                                                             | -                |
| 50N...1500N                   |                          | Ersetzt durch:                                                                                                                                          | -                |
| Projektions-Methode 1 ISO 128 |                          | Typ:                                                                                                                                                    | RC               |
|                               |                          | Artikel-/Zeichnungs-Nr.                                                                                                                                 | Aend.-Index      |
|                               |                          | a_RC17-50N...1500N-S1                                                                                                                                   |                  |
|                               |                          | Blatt: 1/1                                                                                                                                              | Gewicht: 2,243kg |
|                               |                          | Format:                                                                                                                                                 | A2               |